

Beneficiar: U.A.T. DRAGOMIRESTI
 Executant:
 Proiectant: I.I. BODIU SERBAN
 Obiectivul: DISPENSAR UMAN DRAGOMIRESTI
 Obiectul: Obj.1 Extindere+Etajare Dispensar
 Stadiul fizic: 008 Instalatii sanitare

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|-------------------|--|------|------------|--|----------------------------------|
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | SA12C1 - Teava pvc neplastifiata tip G montare la locuinte+social cult. in cond. de legatura la obiecte sanit .D=20 MM | m | 10.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 2 | SA13B1 - Teava pvc neplastifiata tip G montare la locuinte+social cult. in coloane D=25 MM | m | 4.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 3 | SA14C1 - Teava pvc neplastif. tip G montare la locuinte+social cult. in conducte de distributie D= 40 MM | m | 12.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 4 | SA44C1 - Bratară pt:fixarea cond.otel+pvc de alim.cu apa+gaze,mont.prin impuscare,cond.avind D= 1/2 toli | buc | 12.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 5 | SA44D1 - Bratară pt:fixarea cond.otel+pvc de alim.cu apa+gaze,mont.prin impuscare,cond.avind D= 3/4 toli | buc | 3.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 6 | SA45A1 - Confectionare si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee,teava avand D=1 tolii | m | 1.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 7 | SB17A1 - Coturi pvc-U, pentru canalizare,cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand D= 32 MM | buc | 4.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|-------------------|--|------|------------|--|----------------------------------|
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7.1 | 6712368 - Cot pvc tip U la 87 GR.30M DN 32 nii 2167 | buc | 4.00 | | |
| 8 | SB17B1 - Coturi pvc-U, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand D= 40 MM | buc | 5.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| transport: | | | | | |
| 8.1 | 6712370 - Cot pvc tip U la 87 GR.30M DN 40 nii 2167 | buc | 5.00 | | |
| 9 | SB17E1 - Coturi pvc-U, pt. canalizare, cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade, avind D=110 MM | buc | 3.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| transport: | | | | | |
| 9.1 | 6712265 - Cot pvc tip U la 45 grade DN 110 nii 2167 | buc | 3.00 | | |
| 10 | SB17E1 - Coturi pvc-U, pt. canalizare, cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade, avind D=110 MM | buc | 2.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| transport: | | | | | |
| 10.1 | 6712409 - Cot pvc tip U la 87 GR.30M DN 110 nii 2167 | buc | 2.00 | | |
| 11 | SB19A1 - Ramificatii simple pvc-U pt canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si D= 50 M | buc | 3.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| transport: | | | | | |
| 11.1 | 6712813 - Ramificatie simpla pvc-U 45 grd. 50- 50 nii 2167 | buc | 3.00 | | |
| 12 | SB19C1 - Ramificatii simple pvc-U pt canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si D=110 M | buc | 1.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| transport: | | | | | |
| 12.1 | 6712863 - Ramificatie simpla pvc-U 45 grd. 110-110 nii 2167 | buc | 1.00 | | |
| 13 | SB21C1 - Piesa de curatire pvc-U, pt. canalizare, cu imbinare prin lipire avind D=110 MM | buc | 2.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| transport: | | | | | |
| 14 | SB22A1 - Reductie excentrica pvc-U, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire, avand D= 40- 32 MM | buc | 2.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| transport: | | | | | |

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|-------------------|--|------|------------|--|----------------------------------|
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 15 | SB22C1 - Reductie excentrica pvc-U, pentru canalizare,cu imbinare prin lipire,avand D= 50- 40 MM | buc | 2.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 16 | SB44D1 - Sifon de pardoseala din fonta emailata avand D= 50MM,dublu cu 2 racord si iesire laterala | buc | 3.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 17 | SB51A1 - Suporti si bratari pentru sustinerea conductelor din fonta sau pvc pentru canalizare,avand pina la 2 Kg | kg | 3.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 18 | SB52A1 - Procurare suporti sau bratari pentru sustinerea conductelor din fonta sau pvc pentru canalizare | kg | 1.50 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 18.1 | 3500166 - Cornier aripi eg.lam cald S 424 30X 30X 4 OL37-1N | kg | 1.50 | | |
| 19 | IC34C1 - Fitinguri din fonta maleabila pentru imbin. insurub. tevi. otel piesele fiind cu 2 insurub. pentru D=3/4 toli | buc | 25.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 19.1 | 4115334 - Teu B1 ramific.redusa stas 479-66 DN. 1-3/4 toli | buc | 25.00 | | |
| 19.2 | 4118066 - Cot negru fi dn 2 1/2 secpral cod 90 | buc | 25.00 | | |
| 19.3 | 4121735 - Racord olandez et plana U1 S482 DN 25 1 | buc | 25.00 | | |
| 19.4 | 4113817 - Reductie fonta maleabila N4 S 477 20X 8 F2 | buc | 25.00 | | |
| 20 | SD12A1 - Robinet de reglaj,de colt,din alama nichelata,avand D=3/8 sau D=1/2 toli | buc | 3.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 20.1 | 4201779 - Robinet colt reglaj alama nich. 1/2 S 751/l | buc | 3.00 | | |
| 21 | SC38A2 - Instalatie pentru closet completa,din semiportelan sau portelan sanitar si rezervor de 12 litri | buc | 3.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 21.1 | 2442757 - Vas closet col2-a portelan alb C. 1 S 2066 | buc | 3.03 | | |

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|-------------------|--|------|------------|--|----------------------------------|
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 22 | SC22A2 - PISOAR din portelan sanitar tip U2 montat cu dibluri de lemn pe zid de caramida | buc | 3.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 23 | SC18A5 - Rama pentru vas de closet,din polipropilena cu capac | buc | 3.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | transport: | | |
| 24 | SC19A1 - Sifon din bachelita pentru lavoar de portelan sanitar | buc | 3.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | transport: | | |
| 24.1 | 4202814 - Sifon fonta pentru lavoare,spalat. tip 1 DN 25 R s 2582 | buc | 3.00 | | |
| 25 | SC24A3 - Portprosop din am nichel. montare pe pereti tip U,cu 2 brat, deschid. 450MM | buc | 3.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | transport: | | |
| 26 | SC25A1 - Etajera din portelan sanitar tip | buc | 3.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | transport: | | |
| 26.1 | 2451485 - Etajera portelan tip E2.30 alb C.1 ni 716 | buc | 3.03 | | |
| 27 | SC26A2 - Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens .500X600MM | buc | 3.03 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | transport: | | |
| 28 | SC28B4 - Sapuniera din portelan sanitar,tip si1-15,ingropata,simpla | buc | 3.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | transport: | | |
| 29 | SC29A1 - Cuier pentru rufarie din fonta emailata,portelan sanitar sau material plastic tip | buc | 3.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | transport: | | |
| 29.1 | 6718879 - Cuier baie aminoplast 2 agatatori ni 2199 | buc | 3.00 | | |

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|-------------------|--|------|------------|--|----------------------------------|
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 30 | SC30A1 - Suport pt.hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,ha1 ni 545/63 | buc | 3.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 31 | SC07C1 - Lavoar din portelan sanitar, montat pe console fixate cu dibluri metalice | buc | 3.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | transport: | | |
| 31.1 | 2442288 - Lavoar portelan alb | buc | 3.03 | | |
| 31.2 | 4203519 - Consola brat dublu emailata 350MM cal.1 S 3343 | buc | 6.00 | | |
| 32 | SC19A1 - Sifon din bachelita pentru lavoar de portelan sanitar | buc | 3.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | transport: | | |
| 32.1 | 4203129 - Sifon pentru spalator vase simb.8C 795 D = 1 1/2 toli fc | buc | 3.00 | | |
| 33 | SD06A1 - Baterie amestecatoare,stativa, pentru lavoar avand D=1/2 toli | buc | 3.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | transport: | | |
| 33.1 | 4201315 - Baterie amest. lavoar alama 1/2 F.perl. S 322 | buc | 3.00 | | |
| 34 | VC22A1 - Dispozitiv sustinere ancor pentru aparat,canale piese spec gata conf din,otel prof. greu pe buc sub 5 Kg. | kg | 1.50 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | transport: | | |
| 35 | VC23A1 - Confectionare dispoz. sust-ancor. pentru aparate canale piese spec. din otel prof. greu/buc sub 5 Kg. | kg | 1.50 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | transport: | | |
| 36 | SF02A1 - Efectuare proba de etans.la pres.a inst.inter.de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile | m | 38.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | transport: | | |

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|-------------------|---|------|------------|--|----------------------------------|
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 37 | SF04A1 - Spalarea si darea in functiune a cond. de apa, executate cu tevi din pvc. | m | 38.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 38 | RPCT49A1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 20CM | buc | 31.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | transport: | | |
| 39 | EI01B1 - Diblu metalic cu diametrul nominal 10 sau 12 MM | buc | 31.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | transport: | | |
| 39.1 | 6313318 - Diblu metalic cu autofrezare pentru surub M 10 | buc | 31.00 | | |
| 40 | RPCU19A2 - Astupare cu mortar de ciment a gaurilor din plansee cu grosimea planseului de peste 10 CM | buc | 31.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | transport: | | |
| 41 | IC03B1 - Teava otel instalatie sud. long. ng+filet+mufa incalz. centr. constructii ind. insurub. distributie D=1/2 toli | m | 8.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | transport: | | |
| 41.1 | 3305671 - Teava inst.neagra fl+mf M - 15(1/2) OL 32 1 S 7656 | m | 8.08 | | |
| 42 | IC03D1# - Teava din otel neagra sud. long. pentru instalatie cu filet si mufa montare insurub. in distributie in instalatie incalz centrala pt clad prod cu diametrul de 1 1/2" | m | 8.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | transport: | | |
| 42.1 | 4120133 - Mufa fonta maleabila M2 S475 DN 15 1/2 | buc | 1.76 | | |
| 43 | TRA01A05 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. \$ | tona | 0.40 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | transport: | | |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|
| | | | | | | |
| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|--|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| Alte cheltuieli directe | | | | | | |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | | | | | | |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe | | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | | | | | | |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte | | | | | | |
| Beneficiu | | | | | | |
| Profit | | | | | | |
| T4 = T3 + Beneficiu | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (fara TVA) | | | | | | |
| TVA (19.00%) | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | | | | | | |

**Proiectant,
I.I. BODIU SERBAN**